Du Mois Daoust 1789

Rupture de la Veine Cave

Le 29 aoust L'on amenâ alhotel Dieu Louis Commerly, Garçon tres vigoureux, et fort replet, agé D'nviron 32 ans. En travaillant ala Charpente du feu du pont neuf, Elevé pourle Mariage de Madame Premiere, L'echafault sur lequel il étoit ayant manqué sous luy, il tomba sur dixieme dela hauteur de quarante huit pieds, Sur des pieçces de bois qui etoient En Bas, et recût une partie de la Charpente Sur luy.

Il perdit Connoissance a l'instant, et elle nelui Revint que longtems apres. Pour toute Blessure aparente il n'avoit qu'une Legere Contusion ala partie Lateralle, gauche, Et Moyenne du Coronal, et une fracture Simple ala partie inferieure du radius. L'une et L'autre furent pancées, Ensuitte l'on le mit dans des Peaux de moutons. au bout de deux heures L'on l'en retirâ, et apres lui avoir fait une Embrocation Sur le dos, les Lombes, et la Poitrine, qui etoient Les parties dont ils se plaignoient Le plus, on l'Envelopâ dans des

draps

ARC 54 n° 59

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

fort Chauds, a ce premier Moyen l'on soignît
Les Saignées du bras, Les infusions Vulneraire
pour Boisson, et Las diette. Il passa La nuit
Dans un grand accablement, Ayant un poulx
Dur, petit, concentré, et frequent. de grandes
foiblesses, et Les extremités froides. L'on reitera
neamoins La Saignée du bras le Lendemain,
et l'on lui fit Continuer l'usage des vulnérai^{res}
De L'abbattement ou il etoit, Il passâ dans
une Espece d'assoupissement. ce qui determinâ
Monsr. Boudou a lui faire donner un Julep
Cordial aiguisé de quatre grains de
tartre Stibié, que l'on lui fit prendre
d'heure en heure a la quantité de trois
Cuillerés chaque fois. Ce julep ne produisit
que fort peu d'Effet, et La foiblesse Augmen
tant toujour Malgré L'usage des potions
Cordiales, il Mourut.
avant que d'en faire L'ouverture, L'on
Examinâ D'abord Les parties Exterieurs de
La teste. l'on trouvâ Le Pericrane Contûs
et fort Epais, Et apres avoir Enlevé Le
Crane qui etoit fort Sain, L'on Vit La ^{toute}
Dure mere Enflammée, et Environ une palet

De Sang Epanchée Sur la Surface Le tout
Du Coté gauche, Sous l'endroit meme dela
Contusion. Le Cerveau etoit dans Son état
naturel, et il n'i avoit rien dans Ses Ventri-
cules, ni a Sa Base.

Dans lapoitrine Il y avoit Environ une
Demie palette deSang Epanchée de Chaque
Coté. l'on ne put Decouvrir Le vaisseau qui
avoit Causé cet Epanchement. le lobe
inferieur du poumon du Coté Droit etoit Livide dans
Sa partie posterieure; Les Cotes etoient dans
Leurs Entiers.

L'on passa Ensuitte a L'ouverture du Bas-
ventre, qui dans les derniers tems etoient
Devenües fort tendües, Sans que le malade
se plaignit d'y ressentir de grandes Douleurs.
Il y avoit dans cette Cavitte pres de deux
Pintes de Sang Epanchées, presque tout le
tissue cellulaire du peritoine etoit Echimosé,
Le Sang S'etoit meme insinué jusque dans
les Membranes propres qui Enveloppe le
reim droit.

eclaircir ce qu'on entend par La membrane propre du rein

L'on fit une Exacte recherche pour Decouvrir
La Cause d'un pareil accident, il provenoit
D'une ouverture DelaVeine Cave, Située
a deux doigts de Distance audessous de

Academie nationale de medecine Bibliotheque

qu'entend on par ouverture circulaire

l'Emulgente droitte. cette ouverture etoit circulaire, et telle que l'on pouvoit y introduire un tuyau de plume. la Veine Cave etoit entierement affaisée, Les Vertebres etoient dans leurs etat naturel, et ne paroissoient avoir souffert aucun Derangement.

Reflexions

L'on demande cequi peut avoir occationé cet accident.

Les uns disent que le Dos du malade a frapé dans sa Chutte sur quelques Corps Durs, et qu'En Consequence les Vertebres s'étant repliés sur Elles mesmes laveine Cave a été obligée de suivre ce violent Mouvement, et que ces fibres n'ayant pües prettes suffisament il s'en est suivie rupture.

est ce en arriere ou en devant

D'autres Disent que cet accident est une suitte de la Commotion, ou de l'Ebrantement Des parties renfermées Dans le Basventre.

Plusieurs raisons tirées tirées de la structure et De l'union des parties; peuvent Concourir a Detruire ces sentiments.

Pour Moi je pense que la Cause de
Cet accident, est l'action meme dela
Colonne de sang renfermée dans la —
veine Cave a l'instant Dela Chutte.
Permetté Moi Monsr De Vous Exposer
les raisons qui peuvent appuyer ce
Dernier Sentiment.
tout le monde Convient que la Crainte,
lapeur, et latristesse, Sont autant depassions
qui ralentissent le mouvement Des liqueurs,
En Empeschant les parties Solides d'Agir —
aussi fortement Sur elle que dans l'Estat
naturel.
Effet decet passions Doit etre plus ou Moins
Sensible, Suivant quelle Sont plus ou moins
violentes, et je Crois quil n'ia pas d'Estat ou
Effet Dela Crainte, et Delapeur, doivent se
faire plus Sentir que dans linstant d'une
Chutte ou l'on Croit perdre la Vie.
En admettant le Sisteme, il s'ensuivra dans
le Cas dont il s'agit icy, que les fibres du
Cœur n'ayant pue se Contracter assez
fortement a l'instant de la Chutte pour —
Chasser la liqueur Contenues dans les
Cavités, le sang Contenue Dans la Veine Cave
n'aura pue y Entrer, quoique poussé avec

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

n.° 3

1

Violence par la Contraction Subitte des Extremittés inferieures, et aura été obligé en refluant Sur lui même, de distendre les parois du trone Jusqu'au point de Causer la rupture de ces fibres. —

No. 57.

au Carton

Les papiers de m.r Lagravias

ou été donner au secretaire du secretaire de l'allademie pour donner a monsieur morand.

Rupture de la veine cave